

DOPPELBODEN  
FLÄCHENHOHLBODEN  
HOHLBODEN  
SCHALTWARTENBODEN u.v.m.



# GEMEINSAM

# ZUKUNFT GESTALTEN ...

Flexible Lösungen  
für moderne, individuelle  
Büro- und Verwaltungsgebäude



# QUALITÄT MACHT DEN UNTERSCHIED

Seit 1997 ist Systemboden Nord einer der führenden Partner für Doppel- und Hohlraumböden. Über 2000 Bauprojekte haben wir seitdem mit ganz viel Engagement erfolgreich realisiert, von der kleinen kniffligen Lösung bis zum großen Prestigeobjekt mit herausfordernder, individueller Umsetzung.

Unser Qualitätskonzept Q2 bündelt alle Leistungen von der Planung über die Angebotserstellung bis zur Pauschalierung. Immer verbunden mit einem persönlichen Gespräch auf der Baustelle oder in virtueller Form.

Die Montage wird stets von unseren hauseigenen Bauleitern professionell betreut. Wir garantieren eine qualitativ hochwertige Komplettlösung. Damit unterscheidet sich Systemboden Nord von vielen anderen Anbietern.



## KALKULATION UND ANGEBOT

Unsere Angebote sind keine Kampfpreise, sondern das Ergebnis einer soliden Kalkulation. Fachliches Know How, effektive Arbeitsplanung und gute Einkaufskonditionen sind die Basis für unseren Erfolg.

## FLEXIBEL VOR ORT


Alle von uns angebotenen Leistungen werden einschließlich der Montage komplett ausgeführt. Qualifizierte und motivierte Mitarbeiter und eine erfahrene Projektleitung sorgen vor Ort für einen reibungslosen Baustellenablauf. So kann kurzfristig auf Unvorhergesehenes reagiert werden, ohne die Ablaufpläne zu gefährden.

Unsere Montageteams zeichnen sich durch Zuverlässigkeit und hohe Flexibilität aus. Dadurch sind wir in der Lage, auch kurzfristig Projekte in jeder Größenordnung termingerecht auszuführen.

## AFTER SALES SERVICE

Sie können sicher sein, auch nach der Montage fühlen wir uns noch verantwortlich. Über die Gewährleistung hinaus bieten wir verschiedenen Servicepakete für Wartung, Umbau und Pflege Ihres Systembodens an.





# SYSTEMBODEN

## EINE GUTE ENTSCHEIDUNG

Der Systemboden ist die ideale Lösung zur problemlosen Versorgung einzelner Arbeitsplätze, Großraumbüros oder komplexer Industrieanlagen mit Energie- und Informationsleitungen. Er bietet praktisch unbegrenzten Installationsfreiraum, viel Flexibilität und die Möglichkeit, Arbeitsplätze und Raumsituationen jederzeit zu verändern.

### MIT UNS GUT GEPLANT

**Von Anfang an** stehen wir Ihnen mit unserer Erfahrung und Fachkompetenz zur Seite. Wir beantworten gerne Ihre Fragen zum optimalen und wirtschaftlichen Einsatz von Systemböden in Gebäuden.

**Wir beraten produktneutral** – oft ist die Kombination unterschiedlicher Bodensysteme die preiswertere und wirtschaftlichere Lösung.

**Ergänzend zur Planung** der Architekten und Ingenieure erstellen wir Rasterpläne und die erforderlichen Detailzeichnungen. Für Ihre Ausschreibungen erarbeiten wir selbstverständlich neutrale Leistungsverzeichnisse.

**Gerne besuchen wir gemeinsam mit Ihnen eines unserer Referenzobjekte oder schauen uns Ihr Projekt vor Ort an.**

### WIR BIETEN



**Hohlboden**



**Doppelboden**



**Flächenhohlboden**



**Schaltwartenboden**



**Belagserneuerung**

**und vieles mehr ...**

# WER WIR SIND ...

## WIR SIND TEAMGEIST

C+ L Systemboden Nord ist ein, 1997 in Hamburg gegründetes, inhabergeführtes Unternehmen in zweiter Generation mit flachen Hierarchien und sozialen Wertevorstellungen. Kurze Dienstwege erleichtern die interne und externe Kommunikation und führen zu einer sehr schnellen Reaktionsfähigkeit bei Ihrem Bauvorhaben.

**Unser Unternehmen zeichnet sich durch den Zusammenhalt im Team und den gegenseitigen Respekt aus.**



## WIR SIND NACHHALTIGKEIT

Wir haben uns bewusst für ein begrenztes Vertriebsgebiet entschieden und sind fast ausschließlich in den nördlichen Bundesländern (NDS, HH, HB, MV, BB, BE und SH) tätig. Unser Vertriebsbüro in Dorsten betreut das Bundesland Nordrhein-Westfalen. Durch diese wohlüberlegte Entscheidung haben wir kurze Fahrtwege und eine individuelle Betreuung jeder Baustelle ist möglich.

Stets arbeiten wir daran viele Prozesse im Sinne der Nachhaltigkeit immer weiter zu optimieren. Bereits 50% der Mitarbeiter fahren einen Plug-In Hybrid als Firmenwagen, welche an drei Ladesäulen auf dem Firmenparkplatz geladen werden können.

Nicht nur unser Unternehmen setzt auf Nachhaltigkeit, viele Unternehmen entscheiden sich gegen den Neubau von Bürogebäuden und für die Revitalisierung von Bestandsgebäuden. Dieses Phänomen hat zur Folge, dass die Nachfrage nach Flächenhohlböden in Trockenbauweise stark zugenommen hat.




## WIR SIND DIGITALISIERUNG

Das Voranschreiten der Digitalisierung spüren wir nicht nur im eigenen Unternehmen, in Form von beispielsweise mehr Home Officezeiten und mehr E-Mailkommunikation, sondern auch auf unseren Baustellen. Viele Unternehmen und Schulen haben innerhalb kürzester Zeit Möglichkeiten für Home Office und Videokonferenzen geschaffen.

Um alle mobilen Arbeitsplätze mit Daten versorgen zu können, werden oft dezentrale Cloud-Speicherdienste verwendet. Diese massiv gewachsenen Datenmengen sorgen für einen exponentiell gestiegenen Bedarf an Rechenzentren und somit auch Schaltwartenböden für Serverfarmen.

Auch wir führen mittlerweile ca. 80% unserer Verhandlungsgespräche digital durch und haben in modernste Videokonferenztechnik investiert. Zudem haben wir hierdurch in den vergangenen Jahren fast 60% Kraftstoff pro Jahr eingespart.



**Vertrauen Sie auf unsere über 25-jährige Erfahrung in der Welt der Systemböden, kontaktieren Sie uns für ein unverbindliches Beratungsgespräch und lassen Sie uns auch Ihr Projekt zum Erfolg führen.**





## HOHLBODEN

Der Hohlboden in Nassbauweise ist die kostengünstigste Variante der Systemböden und eignet sich vor allem für großflächige Bürogebäude.

Beim Hohlboden (nach DIN EN 13 213) handelt es sich um einen mehrschichtigen Aufbau in Nassbauweise. Auf der Rohdecke werden höhenverstellbare Stahlstützen im Raster 600 x 600 mm verklebt und darauf wird eine Schalungsplatte der Größe 600 x 1200 x 18 mm ausgelegt. Nach dem Ausbringen einer sogenannten Schrenzlage folgt der Verguss mit einem mindestens 35 mm starken Calciumsulfat-Fließestrich.

Der Zugang zum Installationsfreiraum wird durch Revisionsöffnungen und Doppelbodentrassen ermöglicht. Öffnungen für Elektranten werden kostengünstig durch Schalkörper geschaffen, aber auch nachträgliche Bohrungen sind jederzeit umsetzbar.



## FLÄCHENHOHLBODEN

Der Flächenhohlboden in Trockenbauweise ist die schnelle und trockene Alternative zum Hohlboden in Nassbauweise. Dadurch wird keine Feuchtigkeit in das Gebäude transportiert. Damit eignet er sich hervorragend für Bestandsgebäude sowie Umbauten und Erweiterungen. Die Flächenhohlbodenelemente werden durch Nut und Feder oder durch eine Zahnfräsung kraftschlüssig miteinander verbunden. Durch höhenverstellbare Stützen in verschiedenen Ausführungen sind die Einsatzmöglichkeiten extrem vielfältig.

Der Zugang zum Installationsfreiraum erfolgt wie beim Hohlboden über Revisionsöffnungen und frei aufnehmbare Doppelbodentrassen oder durch Bohrungen für Elektranten, die sowohl während der Montage oder auch nach Mieterwunsch, ausgeführt werden können.



## SCHALTWARTENBODEN

Der Schalwartenboden wird vor allem in Schalt- und Steuerräumen sowie in Rechenzentren eingesetzt und zeichnet sich durch hohe Flexibilität und sehr hohe Lastklassen aus. Er unterteilt sich in zwei Bereiche: In den mit Doppelbodenplatten auf 40 mm hohen Profilen verlegten Gehbereich und in den sogenannten Schrankbereich mit frei anpassbaren Schaltschrankrahmen, um eine Versorgung der Schaltschränke von unten zu ermöglichen. Die Profilhöhe der Schaltschrankrahmen ist in der Regel doppelt so hoch wie beim Gehbereich, um eine plane Oberfläche zu gewährleisten.



## DOPPELBODEN

Ein Doppelboden besteht aus einzelnen Systemplatten im Standardraster 600 x 600 mm, die auf höhenverstellbaren Stützen verlegt werden und darunter einen flexiblen Installationshohlraum bilden.

Heutzutage werden hauptsächlich mineralische Doppelbodenplatten eingesetzt. Für spezielle Anwendungsbereiche sind hochverdichtete Holzwerkstoffplatten weiterhin am Markt vertreten. Die Platten können mit den unterschiedlichsten Oberbelägen versehen werden. Eine werksseitige Applikation von PVC, Kautschuk und Linoleum über textile Beläge bis hin zum Naturwerkstein ist möglich.

Der Zugriff zum Installationshohlraum ist jederzeit durch die an jeder Stelle aufnehmbaren Doppelbodenplatten mittels Saug- oder Krallenheber durchführbar.



## BELAGSERNEUERUNG

Doppelböden mit textilem Oberbelag können nach Jahren der intensiven Nutzung mit Hilfe einer mobilen Belagserneuerungsmaschine mit einem neuen, modernen und zeitgemäßen Belag versehen werden. Das kann problemlos im laufenden Betrieb Ihres Unternehmens stattfinden.

Durch den Erhalt der Unterkonstruktion und der Doppelbodenplatten ist dies eine kostengünstige, ressourcenschonende und nachhaltige Alternative zu einer kompletten Erneuerung des Systembodens. Gerne beraten wir Sie bei Ihnen vor Ort und überprüfen, ob eine Belagserneuerung möglich ist.

# WAS WIR TUN ...

# UNSERE BESTEN EMPFEHLUNGEN ...



**Ericusspitze und Ericus Contor | Hamburg**  
30.000 qm Hohlboden



**Germanischer Lloyd | Hamburg**  
20.000 qm Hohlboden



**BIAAG Hamburg**  
1.565 qm Flächenhohlboden

Weitere Infos zu unseren  
Referenzen online:





**Holsten Brauerei | Hamburg**  
850 qm Hohlboden + 240 qm Schaltwarte



Germanischer Lloyd



**Airbus GmbH | Hamburg**  
diverse Projekte; u. a. 1.000 qm Doppelboden



**Tanzende Türme | Hamburg**  
27.000 qm Hohlboden

## In unserem 25-jährigen Firmenbestehen haben wir mehr als 2000 Projekte realisiert.

Dabei hat eine nur 10 qm große Schaltwarte bei uns die gleiche Priorität wie ein großer Bürokomplex mit 55.000 qm Fläche. Namhafte nationale und internationale Firmen gehören zu unseren Kunden und neue kommen laufend dazu.

Auf unserer Internetseite finden Sie bewährte Referenzprojekte jeglicher Form und Größe. Wir freuen uns, wenn wir auch Sie bald zu unseren zufriedenen Kunden zählen dürfen.

# ... SIND UNSERE REFERENZPROJEKTE

## MITGLIED IM BUNDESVERBAND

Systemboden Nord ist seit vielen Jahren Mitglied im Bundesverband Systemböden e.V. (BVS). Gemeinsam mit den Vertretern der rund 20 Mitgliedsfirmen werden nationale und europäische Normen DIN / CEN EN sowie Regelwerke für die Böden erarbeitet und die Normenkonformitäts-Zertifizierung von Systemböden begleitet.

Der BVS unterstützt Planer, Fachplaner, Architekten, Bauingenieure und Bauherren von der gesamten Planung bis zur Realisierung und Durchführung von Bauvorhaben mit Systemböden.

Unser Unternehmen Systemboden Nord engagiert sich im Bundesverband durch die Mitarbeit in verschiedenen Technikausschüssen sowie jahrelanger Vorstandsarbeit.



Mitglied im Bundesverband

# HIER FINDEN SIE UNS ...

## C+L SYSTEMBODEN NORD Vertriebs GmbH & Co.KG

 Innungsstraße 12  
21244 Buchholz

 (04181) 2876-0

 [info@systemboden-nord.de](mailto:info@systemboden-nord.de)

 [WWW.SYSTEMBODEN-NORD.DE](http://WWW.SYSTEMBODEN-NORD.DE)

